



New Home Appliances

www.silwanco.com



تجارب تولید، کیفیت بالای محصول و رضایتمندی مشتریان سرمایه های ارزشمندی است که همیشه شرکت ها به آن افتخار می ورزند و پشتوانه توانمندی است برای معرفی این شرکتها در نزد مشتری و زمینه ساز آغاز تولید محصولی کوچک و ادامه آن همراه با اندوختن تجرب سودمند با هدف تولید محصولات بزرگتر و متنوع تر برای تامین نیازهای مصرف کنندگان.

شرکت سیلوان نیز راهش را بدین گونه بنا نهاد و در سال ۱۳۵۷ با تولید انواع پلویز فعالیت صنعتی خود را آغاز نمود و در سالهای ۶۷ و ۶۸ موفق به تولید اجاق گازهای کابین دار گردید که اولین واحد تولیدکننده با نشان استاندارد در شمالغرب کشور بود. تولید انواع بخاری گازسوز و کولر آبی محصولات بعدی این شرکت در سال ۷۵ بودند که همزمان با آن پروژه تحقیقات ساخت و تولید آبگرمکن دیواری در دستور کار شرکت قرار گرفت که حاصل این فعالیت به تولید انواع آبگرمکن های فوری دیواری با ظرفیت های مختلف در سال ۷۹ انجامید.

با توجه به نتایج حاصله از گزارشات واحد تحقیقات بازاریابی این شرکت، نیاز بازار ما را برای تولید محصولی جدید واداشت که تحقیقات تولید بخپال و فریزر در سال ۸۳ را رقم زد و در سال ۸۴ این محصول نیز به مجموعه تولیدات شرکت توانمند سیلوان اضافه گردید. باتوجه به وجود پتانسیلهای بالقوه در این مجموعه انواع آبگرمکن زمینی نیز در سال ۸۵ به تولیدات این شرکت افزوده شد.

هم اکنون مجموعه تولیدات شرکت شامل کولر آبی، آبگرمکن فوری دیواری و زمینی، انواع بخپال و فریزر می باشد که از سال ۸۵ با نام تجاری سیلوان ارائه میگردد و بدلیل استاندارد بالای کیفیت محصولات بخشی از این محصولات در بازار داخلی عرضه گردیده و قسمتی از تولیدات نیز به کشورهای همسایه صادر می شود.

تولید در سطح کیفی و قیمت مناسب و افزایش روز افزون رعایت حقوق مشتری همواره از عمده اهداف شرکت بوده که حاصلش دریافت نشان واحد نمونه کیفی و صنعتی در سال ۱۳۸۳، دریافت تندیس بلورین صنعت و اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۴، دریافت تندیس واحد نمونه کشور در سال ۱۳۸۵ و واحد نمونه در سال ۱۳۸۶ و واحد نمونه کیفی استاندارد از سال ۹۲ تا ۹۵ بصورت مستمر واحد برگزیده استاندارد در سال ۹۶ واحد برگزیده و برتر صنعت فلزی و لوازم خانگی کشوری و دارنده گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸, ISO 14001 2008, ISO 9001 2005, می باشد. ایجاد شبکه قدرتمند داخلی و خارجی و همچنین پشتیبانی بیش از ۹۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر کشور برای مصرف کنندگان از جمله افتخارات دیگر شرکت می باشد که موجب محبوبیت و مقبولیت بیش از پیش محصولات شرکت گردیده است.

HOUSE HOLD APPLIANCES

www.silwan.com

Refrigerator & Freezer

Brings Sophistication to Any Kitchen



RN 6002 & FN 6001

یخچال تراکمی عرض ۶

رتبه انرژی	حجم مفید محفظه	حجم مفید محفظه نگهداری مواد غذایی تازه	ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع)
A	375 لیتر	340 لیتر	(1850*675*600) میلیمتر

فریزر تراکمی بدون برفک عرض ۶

رتبه انرژی	حجم مفید محفظه	حجم مفید محفظه فریزر	ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع)
B	310 لیتر	275 لیتر	(1850*675*600) میلیمتر

Technical Specifications

کلاس منطقه ای	N معتدله
نوع گاز مبرد	R-134a
فرکانس / ولتاژ	220 ولت - 50 هرتز



RN 6004 & FN 6003

یخچال تراکمی عرض ۶

رتبه انرژی	حجم مفید محفظه	حجم مفید نگهداری مواد غذایی تازه	ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع)
A	375 لیتر	340 لیتر	(1850*675*600) میلیمتر

فریزر تراکمی بدون برفک عرض ۶

رتبه انرژی	حجم مفید محفظه	حجم مفید محفظه فریزر	ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع)
B	310 لیتر	275 لیتر	(1850*675*600) میلیمتر

Technical Specifications

کلاس منطقه ای	N معتدله
نوع گاز مبرد	R-134a
فرکانس / ولتاژ	220 ولت - 50 هرتز





Refrigerator & Freezer RFN-7026

یخچال فریزر تراکمی بدون برفک عرض 70

رتبه انرژی B

حجم کل محفظه 400 لیتر

حجم مفید محفظه یخچال فریزر 302 لیتر

حجم مفید محفظه نگهداری مواد غذایی تازه 212 لیتر

حجم مفید محفظه فریزر 90 لیتر

ظرفیت انجماد 4/1 کیلوگرم بر 24 ساعت

ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع) (700*660*1970) میلیمتر



Refrigerator & Freezer
RFN-7024



Refrigerator & Freezer
RFN-7024



یخچال فریزر تراکمی بدون برفک عرض ۷۰
رتبه انرژی A
حجم مفید محفظه فریزر 90 لیتر
حجم کل محفظه 400 لیتر
ظرفیت انجماد 4/1 کیلوگرم بر 24 ساعت
حجم مفید محفظه یخچال فریزر 302 لیتر
ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع) (1930*650*700) میلیمتر
حجم مفید محفظه نگهداری مواد غذایی تازه 212 لیتر

Longer Freshness

RFN-7025



Refrigerator & Freezer

NEW

Cooling Air
Flows Out
At Every Shelf
level to maintain
Uniform
Temperatures

RFN-7025

رتبه انرژی B

حجم کل محفظه

400 لیتر

حجم مفید محفظه

یخچال فریزر

302 لیتر

حجم مفید محفظه

نگهداری مواد

غذایی تازه

212 لیتر

حجم مفید محفظه

فریزر

90 لیتر

ظرفیت انجماد

4/1 کیلوگرم بر

24 ساعت

ابعاد

(عرض / عمق / ارتفاع)

(1970*650*700)

mm

یخچال فریزر تراکمی بدون برفک عرض ۷۰



1 LARGE CAPACITY



2 MOIST BALANCE CRISPER



3 BIG VEGETABLE BOX

RL6008

NEW

یخچال تراکمی عرض ۶۰

ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع)	حجم مفید محفظه یخساز	حجم کل محفظه یخچال	رتبه انرژی
(905*630*595) میلیمتر	19 لیتر	160 لیتر	B



Refrigerator & Freezer 8 foot

RL5006

NEW

یخچال تراکمی عرض ۶۰

ابعاد (عرض / عمق / ارتفاع)	حجم مفید محفظه یخساز	حجم کل محفظه یخچال	رتبه انرژی
(875*560*485) میلیمتر	13 لیتر	114 لیتر	B



Refrigerator & Freezer 6 foot

CF - 1001

- فریزر صندوقی
- حجم کل محفظه 235 لیتر
- عرض 100
- حجم مفید محفظه فریزر 220 لیتر
- ظرفیت انجماد 9/9 کیلوگرم بر 24 ساعت
- کالس آب و هوایی N معتدله
- ولتاژ و فرکانس ورودی 220 ولت - 50 هرتز
- ابعاد (عرض/عمق/ارتفاع) (855*665*1000) میلی متر
- وزن 54 کیلوگرم



CF - 1201

- فریزر صندوقی
- حجم کل محفظه 290 لیتر
- عرض 120
- حجم مفید محفظه فریزر 275 لیتر
- ظرفیت انجماد 12/4 کیلوگرم بر 24 ساعت
- کالس آب و هوایی N معتدله
- ولتاژ و فرکانس ورودی 220 ولت - 50 هرتز
- ابعاد (عرض/عمق/ارتفاع) (855*665*1200) میلی متر
- وزن 57/5 کیلوگرم



Induction Hobs | Features

◀ 5 شعله طرح فر

- مجهز به سیستم کنترل دیجیتالی
- فنکد مجزا برای هر ولوم
- صفحه رویه یک تیکه با شبکه چدنی مقاوم
- شیشه سکوریت
- سر شعله طرح SABAF ایتالیا



SERIES 5000



◀ 5 شعله فردار

- مجهز به سیستم کنترل لمسی دیجیتالی
- فنکد خودکار مجزا بر روی هر ولوم
- پایه های قابل تنظیم
- صفحه رویه یک تکه با شبکه چدنی مقاوم
- ترموکوبل صفر ثانیه (Top Time)
- سر شعله طرح SABAF ایتالیا
- استفاده از مشعل گریل و فر با درب کاملاً بسته
- مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن و ترموکوبل)
- مجهز به شعله زماندار

SERIES 4000



SERIES 3000



SERIES 6000



SERIES 7000



- 600mm X 600mm X 845mm
- PLACE SETTING 12
- STAR ENERGY RATING 3
- WASHING PROGRAMS 6
- UP TO 3 YEAR WARRANTY

DISHWASHER DW-1401



- ابعاد: ۶۰۰ * ۶۰۰ * ۸۴۵ میلی متر
- ۱۲ تنظیم مکان
- رتبه بندی ۳ ستاره انرژی
- ۶ برنامه شستشو
- گارانتی حداکثر ۳ ساله

LAUNDRY QW-8145



- 8KG
- DIMENSION: 595*565*850mm
- 1400RPM
- WATER INLET 1
- CHROME DOOR
- A+++ ENERGY LABEL
- LED DISPLAY, TOUCH PANEL
- BLDC MOTOR
- WHITE COLOR

- ۸ کیلوگرم
- ابعاد: ۵۹۵ * ۵۶۵ * ۸۵۰ میلی متر
- ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ۱ ورودی آب
- درب کروم
- رده انرژی A+++
- صفحه نمایش LED ، صفحه لمسی
- موتور BLDC
- رنگ سفید

LAUNDRY QS-8145



- 8KG
- DIMENSION: 595*565*850mm
- 1400RPM
- WATER INLET 1
- CHROME DOOR
- A+++ ENERGY LABEL
- LED DISPLAY, TOUCH PANEL
- BLDC MOTOR
- SILVER COLOR

- ۸ کیلوگرم
- ابعاد: ۵۹۵ * ۵۶۵ * ۸۵۰ میلی متر
- ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ۱ ورودی آب
- درب کروم
- رده انرژی A+++
- صفحه نمایش LED ، صفحه لمسی
- موتور BLDC
- رنگ نقره ای



SE 150

نوع آبگرمکن	۱۵۰ لیتری برقی
محل	SE 150
نوع سوخت	برقی
ظرفیت مخزن	۱۵۰ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۴۲ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۴۳ کیلوگرم
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت حرارتی	۴۰۰۰ وات
ارتفاع	۱۶۰ سانتیمتر



SE 200

نوع آبگرمکن	۲۰۰ لیتری برقی
محل	SE 200
نوع سوخت	برقی
ظرفیت مخزن	۲۰۰ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۵۲ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۵۳ کیلوگرم
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت حرارتی	۴۰۰۰ وات
ارتفاع	۱۶۰ سانتیمتر



R 175

نوع آبگرمکن	۱۷۵ لیتر گازی یخچالی
محل	R 175
نوع سوخت	گاز شهری / گاز مایع
ظرفیت مخزن	۱۷۵ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۱۰۲ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۱۰۳ کیلوگرم
نازل	گاز مایع ۱/۵ و شهری ۲/۵ میلیمتر
فشار گاز ورودی	20m bar
قدرت حرارتی بر ساعت	۷۸۰۰ کیلو کالری
ارتفاع با کلاهک	۱۸۲ سانتیمتر



S 175

نوع آبگرمکن	۱۷۵ لیتر گازی استوانه ای
محل	S 175
نوع سوخت	گاز شهری / گاز مایع
ظرفیت مخزن	۱۷۵ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۹۰ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۹۱/۵ کیلوگرم
نازل	گاز مایع ۱/۵ و شهری ۲/۵ میلیمتر
فشار گاز ورودی	20m bar
قدرت حرارتی بر ساعت	۷۸۰۰ کیلو کالری
ارتفاع با کلاهک	۱۹۰ سانتیمتر



SGE 120

نوع آبگرمکن	۱۲۰ لیتری برقی / گازی
محل	SGE 120
نوع سوخت	گاز شهری / برقی
ظرفیت مخزن	۱۲۰ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۹۴ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۹۵ کیلوگرم
نازل	گاز شهری ۲ میلیمتر
فشار گاز ورودی	20m bar
قدرت حرارتی بر ساعت	۵۶۰۰ کیلو کالری
ارتفاع با کلاهک	۱۵۴ سانتیمتر



SE 120

نوع آبگرمکن	۱۲۰ لیتری برقی
محل	SE 120
نوع سوخت	برقی
ظرفیت مخزن	۱۲۰ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۳۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۳۶ کیلوگرم
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت حرارتی	۲۰۰۰ وات
ارتفاع	۱۴۰ سانتیمتر



SGE 175

نوع آبگرمکن	۱۷۵ لیتر استوانه ای گازی/برقی
محل	SGE 175
نوع سوخت	گاز شهری / برق
ظرفیت مخزن	۱۷۵ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۹۳ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۹۵ کیلوگرم
نازل	گاز شهری ۲/۵ میلیمتر
فشار گاز ورودی	20m bar
قدرت حرارتی بر ساعت	۷۸۰۰ کیلو کالری
ارتفاع با کلاهک	۱۹۰ سانتیمتر



S 120

نوع آبگرمکن	۱۲۰ لیتر گازی استوانه ای
محل	SE 120
نوع سوخت	گاز شهری / گاز مایع
ظرفیت مخزن	۱۲۰ لیتر
فشار آزمایش شده روی مخزن	۲۱ اتمسفر
رنگ رویه	پودری الکترواستاتیک
نوع ورق	ST12
نوع ورق مخزن	گالوانیزه
وزن بدون بسته بندی	۵۳ کیلوگرم
وزن با بسته بندی	۵۴/۵ کیلوگرم
نازل	گاز مایع ۱/۵ و شهری ۲/۵ میلیمتر
فشار گاز ورودی	20m bar
قدرت حرارتی بر ساعت	۵۶۰۰ کیلو کالری
ارتفاع با کلاهک	۱۵۴ سانتیمتر



Water Cooler Technical Specifications

توان مصرفی	وزن خالص	ولتاژ برق / فرکانس	دهانه خروجی باد	قدرت موتور	ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)	قدرت پمپ	قدرت هوادهی	
۹۰۰ وات	۷۴ کیلوگرم	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	۵۴۰ × ۵۲۵ میلیمتر	اسب بخار ۳/۴	۱۱۷۰/۸۷۰/۹۰۰ میلیمتر	اسب بخار ۱/۶	۷۲۰۰ مترمکعب بر ساعت	SC 7500
۸۰۰ وات	۶۳ کیلوگرم	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	۴۲۵ × ۴۲۵ میلیمتر	اسب بخار ۱/۳	۱۰۳۰/۸۰۰/۸۰۰ میلیمتر	اسب بخار ۱/۶	۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت	SC 5500



Water Cooler Technical Specifications

توان مصرفی	وزن خالص	ولتاژ برق / فرکانس	دهانه خروجی باد	قدرت موتور	ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)	قدرت پمپ	قدرت هوادهی	
۶۰۰ وات	۴۳ کیلوگرم	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	۳۴۵ × ۳۵۰ میلیمتر	اسب بخار ۱/۳	۸۶۰/۷۳۰/۷۶۰ میلیمتر	اسب بخار ۱/۶	۴۲۰۰ مترمکعب بر ساعت	SC 3500
۲۶۰ وات	۲۳ کیلوگرم	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	۲۲۰ × ۱۷۰ میلیمتر	اسب بخار ۱/۸	۵۳۰/۴۹۰/۴۹۰ میلیمتر	اسب بخار ۱/۶	۱۲۵۰ مترمکعب بر ساعت	SC 2800





دفتر مرکزی:

جاده صوفیان - تبریز، روبروی کارخانه سیمان

شهرک صنعتی تخصصی ساختمان (آیت ا... هاشمی رفسنجانی)

قطعه اول - شرکت آذر سیلوان تبریز

تلفن: ۷۹ - ۷۹ ۴۵ ۶۹ - ۴۲ ۵۴ ۴۱ فکس: ۷۰ ۴۵ ۴۴ ۴۲ - ۴۱

تلفن مرکزی خدمات پس از فروش: ۳۳۰ ۴۱ ۴۱ (+۹۸)

Central office:

1st block, Specialized building industry

Industrial Estate (Ayatollah Hashemi Rafsanjani),

Sofian-Tabriz road, Tabriz-IRAN

Tel: (+98) 41 42 54 45 69 - 79 Fax: (+98) 41 42 54 45 70

After-sales service central phone: +98 41 41 33

www.silwanco.com Email: info@silwanco.com